



Bulletin de suivi des produits phytopharmaceutiques

Mars & avril 2026 - N°13



Table des matières :




Modifications d'usages	1
Extensions d'usages.....	4
Autorisations d'urgence (120 jours).....	6
Nouveaux produits autorisés	9
Retraits de produits	12

Modifications d'usages

Voici les différentes modifications d'usages concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés par type de produit et par ordre alphabétique de nom commercial. Elles doivent être respectées même si les étiquettes des produits n'ont pas encore été adaptées. Pour plus d'informations concernant toutes les conditions d'usage actualisées, rendez-vous sur le site de référence Phytoweb.

NOM DU PRODUIT	N°	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	ADAPTATION D'USAGE
FONGICIDES				
CAPICHE 80 WG	33046P/P	Captane (800 g/kg)		<p>Corrigendum des mesures d'atténuation et adaptation d'usages en verger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne doit pas être appliqué avec un pulvérisateur classique. • Aucune application ne peut être effectuée au-dessus d'une rangée d'arbres pour atteindre la rangée d'arbres suivante. • Utilisation de buses anti-dérive de 90 % obligatoire sauf pour les pulvérisateurs classés comme réduisant la dérive de 90 %. • Max. 6 app./12 mois pour pommiers, poiriers et cognassiers. • Max. 3 app./12 mois pour cerisiers et griottiers et les pruniers. <p>Plus d'information sur Phytoweb : Adaptation des usages pour les produits à base de captane – clarification concernant les pulvérisateurs dans les vergers.</p>
CAPITAL	11203P/B			
CAPTABELLOS	1315P/P			
CAPTAN 80 WG	8759P/B			
CAPTOR 80 WG	9235P/B			
<i>MARCAP 80 WG</i> <i>(DLU : 15/05/2027)</i>	<i>24835P/P</i>			
MERPAN 80 WG	8459P/B			
MULTICAP	10498P/B			
POMCAP	11232P/B			
TAVTA	26227P/B			
TOP CAPTAN 80 WG	32712P/P			
UPLCAPTAN	9190P/B			
MANTRA <i>(DLU : 31/07/2027)</i>	11073P/B	Captane (360 g/L), phosphonates de potassium (657 g/L)		
MERPLUS <i>(DLU : 31/07/2027)</i>	11010P/B			
PUSKAS	36942P/B	Fluopyrame (125 g/L), prothioconazole (125 g/L)		Ajout de mentions : <i>Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 365 jours doit être respecté entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de cardon et fenouil.</i> <i>+ La quantité totale de fluopyrame/ha ne peut pas dépasser 500 g/12 mois.</i>
KENJA	10867P/B	Isofétamide (400 g/L)		Adaptation du délai avant récolte en mâche (21 jours).
PREVICUR ENERGY	9826P/B	Propamocarbe (530 g/L), fosétyl (310 g/L)		Adaptation du délai avant récolte en radis (14 jours).

HERBICIDES			
PRIMUS PERFECT	10317P/B	Clopyralid (395 g/L), florasulam (25 g/L)	Suite au renouvellement, précision du stade d'app. et d'un délai avant de labourer/semer/planter de 120 jours en céréales.
ARUNDO	10497P/B	Diméthénamide-p (720 g/L)	Corrigendum d'usages en betteraves (sucrière, fourragère, potagère) et courgette : suppression de la remarque « <i>Ne pas appliquer en mélange avec un autre PPP</i> »
FRONTIER ELITE	9387P/B		
GROMETA	10547P/B		
ADENGO TC MAX	9974P/B	Isoxaflutole (225 g/L), thiencarbazone-méthyl (90 g/L), cyprosulfamide (150 g/L)	Adaptation de la limitation d'application en maïs : max. 1 app. de PPP à base de d'isoxaflutole/36 mois
BUTIZYL	5423P/B	MCPB (438 g/L)	Possibilité d'une application fractionnée en pois et fèves/féveroles
INSECTICIDES			
DECIS 15 EW	10646P/B	Deltaméthrine (15 g/L)	Possibilité d'utilisation contre les organismes de quarantaine pour toutes les cultures.
PATRIOT PROTECH	10717P/B		
SPLIT	10718P/B		
MOLLUSCICIDES			
FERREX RB	10939P/B	Phosphate ferrique 	Augmentation du nombre d'applications en toutes cultures (désormais de 1 à 8 app.)
FIRESCALE	11244P/B		
HIERRO	35888P/B		
IRONCLAD	11090P/B		
NEU 1187 M	30110P/B		
SLUGGO PRO	33739P/B		
VITROL PRO	30612P/B		
PHÉROMONES			
GINKO	9753P/B	Phéromones de Lépidoptères	Suite au renouvellement, max. 1 application par an en pommiers et poiriers.
GINKO RING	10664P/B		
ISONET T	10853P/B	Phéromones de Lépidoptères 	Mention d'un stade d'application en tomate, poivron/piment et aubergine (sous protection).

RÉPULSIF				
WÖBRA	9906P/B	Sable quartzeux (475.2 g/kg)		Suite au renouvellement, avertissement en arbres et arbustes ornementaux : <i>Les plantes ornementales ne peuvent pas (dans les 3 ans suivant le traitement avec des PPP) être alternées avec des cultures suivantes destinées à la consommation humaine ou animale.</i>
ADJUVANTS				
VIVOLT	11026P/B	Isodécyl alcool éthoxylate (900 g/L)		Retrait d'usages en pommiers, poiriers, ronces (mûres), framboisiers, myrtiliers, airelliers, groseilliers et fleurs (PAM). Autorisation en betteraves et céréales. Modifications des conditions d'application en diverses cultures, notamment le nombre d'applications. Consultez Phytoweb.
TREND 90	9002P/B	Isodécyl alcool éthoxylate (900 g/L)		Adaptation d'usages en plantes ornementales annuelles et arbres et arbustes feuillus ornementaux. Modifications des conditions d'application en diverses cultures, notamment le nombre d'applications. Consultez Phytoweb.

Les produits de référence pour chaque extension d'usages sont repris en **gras**.

La date limite d'utilisation (DLU) est indiquée pour les produits allant être retirés du marché.


Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.



Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Extensions d'usages


Voici les produits dont l'autorisation a été étendue à d'autres usages (cultures, cibles, conditions d'application, etc.). Pour plus d'informations concernant toutes les conditions d'usage actualisées, rendez-vous sur le site de référence Phytoweb.

NOM DU PRODUIT	N°	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	EXTENSION(S) D'USAGE
FONGICIDES				
ORONDIS EVO	33557P/B	Azoxystrobine (250 g/L), oxathiapiproline (12 g/L)		Tomate, aubergine, poivron, concombre, cornichon, courgette, melon, pastèque, potiron, endives, jeunes pousses, mâche, cressons, roquette, moutarde brune, épinard, bette, pourpier et fines herbes
CERATAVO PLUS	10676P/B	Benzovindiflupyr (100 g/L)		Arbres et arbustes ornementaux, plantes ornementales : annuelles, vivaces non ligneuses, à bulbes, tubercules ou rhizomes
ELATUS PLUS	10601P/B			
HOKONZA	37128P/B			
TESANTO	11250P/B			
VELOGY PLUS	28589P/B			
BONECO	36443P/B	Difénoconazole (250 g/L)		Courgette, cornichon et concombre
GEYSER	8256P/B			
MAVITA 250 EC	10715P/B			
PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B			
TAPIOND	40082P/B			
VERTIARO	40083P/B			
PUSKAS	36942P/B	Fluopyrame (125 g/L), prothioconazole (125 g/L)		Soja (récolté sec), betteraves sucrières
KARMA SG	11194P/B	Hydrogénocarbonate de potassium (850 g/kg)		Ail, oignons, oignons de printemps, échalote, cresson alénois, jeunes pousses et vigne (raisins de table) Ennemi en cresson, roquette, moutarde brune, mâche, pourpier, arbres et arbustes feuillus ornementaux et plantes ornementales non ligneuses
<i>BELROSE</i> (DLU : 30/09/2026)	<i>9897P/B</i>	Tétraconazole (125 g/L)		Ennemis en arbres et arbustes ornementaux et plantes ornementales non ligneuses
EMINENT	9566P/B			
GALILEO	28232P/B			
<i>RIVIOR</i> (DLU : 30/09/2026)	<i>11156P/B</i>			
ARELI	29872P/B	Valifénalate (150 g/L), cyazofamid (80 g/L)		Plants de pommes de terre
HORIA	36026P/B			
VALDINA	36027P/B			

HERBICIDE			
AVADEX FACTOR	10947P/B	Triallate (450 g/L)	Betteraves, chicorée
INSECTICIDES			
BANZAI 200 SC	37189P/P	Chlorantraniliprole (200 g/L)	Ennemis en plantes ornementales non ligneuses et arbres et arbustes ornementaux
<i>CHLOORANTRABEL 200 SC (DLU : 30/06/2027)</i>	<i>1402P/P</i>		
CHLORANSTAR 200	32824P/P		
CORAGEN	9822P/B		
CORATOP	1293P/P		
CORPRIMA	39971P/P		
SHENZI 200 SC	11169P/B		
VOLIAM	32137P/B		
INTER CYANTRIL 200 SC	11174P/B	Cyantraniliprole (200 g/L)	Traitement de semences de choux (brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, choux pommés)
OKINA	40704P/P		
VERIMARK	11192P/B		
<i>VERIMARK (DLU : 30/06/2027)</i>	<i>33051P/P</i>		
SIMPELL	37423P/B	Spinosad (480 g/L)	 Cressons, jeunes pousses, fenouil, ciboulette, cerfeuil, coriandre, persil, estragon, menthe, basilic, sauge officinale, thym, romarin
TRACER	9275P/B	Spinosad (480 g/L)	 Moutarde blanche, brune et noire (consommation des fruits, baies et/ou graines)
CLOSER	10752P/B	Sulfoxaflor (120 g/L)	Mâche, endive, cressons, roquette, moutarde brune, jeunes pousses, pourpier, salicorne, bette et fines herbes (sous protection)
SEQUOIA	41312P/P		
	11032P/B		

Les produits de référence pour chaque extension d'usages sont repris en **gras**.

La date limite d'utilisation (DLU) est indiquée pour les produits allant être retirés du marché.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.



Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).


Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Autorisations d'urgence (120 jours)

Voici les différents produits bénéficiant d'une autorisation temporaire d'urgence (durée maximale de 120 jours) pour certains usages précis. Conformément à l'article 53 du [Règlement \(CE\) n° 1107/2009](#), ceci est uniquement valable pour un usage limité et contrôlé, et pour autant que la production végétale menacée ne puisse être protégée par d'autres moyens raisonnables issus de la lutte intégrée. Veuillez consulter [Phytoweb](#) pour vérifier les conditions spécifiques d'utilisation.

SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	CIBLE(S)	CULTURE(S)	NOM DU PRODUIT	N°	BIO	ENTRÉE EN VIGUEUR	DATE DE FIN
FONGICIDES							
Oxathiapiproline (200 g/L)	* Mildiou du pois	* Semences de petit pois	LUMISENA	39561P/B/120		20/02/2025	19/06/2026
Polysulfure de calcium (380 g/L)	* Tavelure	* Pommiers * Poiriers	CURATIO	40318P/B/120		01/03/2026	28/06/2026
HERBICIDES							
Acide pélagonique (500 g/L)	* Graminées annuelles * Dicotylées annuelles	* Chemins de fer	KALIPE KATOUN GOLD REDIALO	41339P/B/120 40343P/B/120 41338P/B/120		01/04/2026	15/06/2026
Diméthénamide-P (400 g/L), clomazone (50 g/L)	* Datura stramoine	* Pommes de terre * Culture de plants de PDT	CONAXIS	40203P/B/120		01/04/2026	29/07/2026
Diméthénamide-p (720 g/L)	* Souchet comestible	* Mais (sauf mais doux)	ARUNDO FRONTIER ELITE GROMETA	41912P/B/120 40304P/B/120 41913P/B/120		01/04/2026	29/07/2026
Pendiméthaline (455 g/L)	* Dicotylées annuelles	* Culture de racines de witloof * Chicorée	PROWL AQUA STOMP AQUA STOMP AQUA	41292P/P/120 41289P/P/120 41013P/B/120		01/03/2026	28/06/2026
Pyridate (600 g/L)	* Datura stramoine	* Pommes de terre * Culture de plants de PDT	DIVA ELARA GYO ONYX TOUGH	41330P/B/120 41332P/B/120 41329P/B/120 40667P/B/120 41331P/B/120		01/03/2026	28/06/2026

SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	CIBLE(S)	CULTURE(S)	NOM DU PRODUIT	N°	BIO	ENTRÉE EN VIGUEUR	DATE DE FIN
INSECTICIDES							
Acide pélagonique (650 g/L)	* Psylle	* Poiriers	SANKARI	41780P/B/120		01/05/2026	28/08/2026
Cyantranilprole (100 g/L)	* Mélégièthe du colza	* Colza (hiver et printemps)	EXIREL INTER EXIL VSM XIREL	40357P/B/120 41326P/P/120 41325P/P/120		02/03/2026	29/06/2026
Cyantranilprole (625 g/L)	* Mouche de légumes	* Semences de haricots verts	LUMIDERM	36443P/B/120 39548P/B/120		15/01/2026 15/04/2026	14/05/2026 12/08/2026
Cyantranilprole (400 g/kg)	* Anthonomes	* Pommiers * Poiriers	MINECTO ONE	41468P/B/120		01/05/2026	31/07/2026
Cyperméthrine (8 g/kg)	* Mouches de légumes * Taupins	* Choux * Oignons, ail, échalote * Racines de witloof	INTERCYP 0,8 GR SHERPA 0,8 GR	41477P/P/120 40397P/B/120		01/04/2026	29/07/2026
Dimpropridaz (220 g/L)	* Pucerons	* Betteraves sucrières	DURILON	40392P/B/120		01/04/2026	29/07/2026
Flupyradifurone (200 g/L)	Divers usages (fruits, légumes). Consultez Phytoweb.		FLUPYSTAR 200 RIAMBA RIVALI PRIME SIVANTO PRIME VSM PRIME	41869P/P/120 41871P/B/120 41872P/P/120 41115P/B/120 41873P/P/120		01/04/2026	29/07/2026
Flupyradifurone (200 g/L)	* Pucerons	* Cultures de racines de witloof	FLUPYSTAR 200 RIAMBA RIVALI PRIME SIVANTO PRIME VSM PRIME	41919P/P/120 41920P/B/120 41921P/P/120 41111P/B/120 41922P/P/120		01/05/2026	28/08/2026
Huile essentielle d'orange (450 g/L), flonicamide (52,5 g/L)	* Psylle	* Poiriers	FLEXUM	41910P/B/120		01/05/2026	28/08/2026
Huile essentielle d'orange (60 g/L)	* Psylle	* Poiriers	OROCIDE PLUS	40029P/B/120		02/04/2026	30/07/2026
Huile essentielle d'orange (63,5 g/L)	Divers usages en verger, vigne, petits fruits, consultez Phytoweb.		LIMOCIDE	41777P/B/120		05/05/2026	01/09/2026
Ledprona (8,4 g/L)	* Doryphore	* Pommes de terre * Culture de plants de PDT	CALANTHA	40396P/B/120		01/05/2026	28/08/2026
Spirotétramate (100 g/L)	Divers usages (fruits, légumes, ornementaux...). Consultez Phytoweb.		BATAVIA MOVENTO MOVENTO 100 SC	42061P/B/120 42074P/B/120 41452P/B/120		15/04/2026	12/08/2026
Téfluthrine (15 g/kg)	* Insectes du sol * Mouche de légumes	* Choux * Haricots * Pois * Fèves et féveroles	FORCE 1,5 GR	40449P/B/120		01/04/2026	29/07/2026

SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	CIBLE(S)	CULTURE(S)	NOM DU PRODUIT	N°	BIO	ENTRÉE EN VIGUEUR	DATE DE FIN
PHÉROMONES							
Phéromones de Lépidoptères	* Tordeuse orientale * Petite tordeuse des fruits * Carpocapse des prunes	* Pommiers * Poiriers * Abricotiers * Cerisiers et griottiers * Pêchers/nectariniers * Pruniers	ISOMATE OFM ROSSO FLEX	40418P/B/120		01/03/2026	28/06/2026
RÉGULATEUR DE CROISSANCE							
Acides gras en C8-C10, esters de méthyle (410 g/L)	* Croissance excessive	* Azalées	RADIA 7882	41092P/B/120		15/03/2026	12/07/2026
BACTÉRICIDE							
Bactériophages contre <i>Erwinia amylovora</i> (BAEA)	* Feu bactérien	* Pommiers * Poiriers	PEA-02	39522P/B/120		01/03/2026	28/06/2026

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Code couleur de l'échéance :

En cours
Arrivant à terme dans les 2 mois
Echue

Nouveaux produits autorisés

Cette liste regroupe les nouveaux produits autorisés par culture ou groupe de cultures. Pour plus d'informations concernant les nouveaux usages de ces produits et les cultures concernées, rendez-vous sur le site de référence Phytoweb.



Légende :


REF. : Produit de référence pour ceux issus du commerce parallèle ;
 Surlignage bleu : nouveau produit de référence ;
 Surlignage jaune : nouvelle concentration ou nouvelle combinaison ;
 Surlignage rose : nouvelle substance active.

PA = Plein air ; SP = Sous protection ; TS = Traitement de semences ; PR = Post-récolte.

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	CÉRÉALES	OLÉAGINEUX	PROTÉAGINEUX	POMME DE TERRE	BETTERAVE	CHICORÉE	MAÏS	MISCANTHUS	LÉGUMES	PLANTES AROMATIQUES	VERGER	BAIES ET PETITS FRUITS	FRUITS À COQUE	VIGNE	P. ORNEMENT. ET SAPIN	AUTRES
FONGICIDES																				
AXENTUM 500 SC	40119P/B	STAVENTO 11114P/B	Folpet (500 g/L)		PA															
ELDORADO	41196P/B	PROPULSE 10245P/B	Fluopyrame (125 g/L), prothioconazole (125 g/L)			PA		PA	PA	PA										
FENODIUM	41234P/P	TAKUMI 10318P/B	Cyflufénamid (100 g/L)										PA SP			PA SP			PA SP	
MCOY 500 SC	40120P/B	STAVENTO 11114P/B	Folpet (500 g/L)		PA															
NAFITIO	40178P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Chlorhydrate de propamocarbe (625 g/L), fluopicolide (62.5 g/L)					PA					PA							PA
PROPYRANISTER 250	41760P/P	PUSKAS 36942P/B	Fluopyrame (125 g/L), prothioconazole (125 g/L)			PA		PA	PA											
SANTHAL GOLD	39937P/B	FUBOL 29597P/B	Métalaxyl-M (465.2 g/L)										SP	SP						
STARINTA	39459P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Bixafen (125 g/L)		PA															
TAPIOND	40082P/B	GEYSER 8256P/B	Difénoconazole (250 g/L)			PA			PA	PA			PA SP	PA SP	PA					PA SP
TELARON SUPRA	39728P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Soufre (625 g/L), prothioconazole (50 g/L)		PA															
VERTIARO	40083P/B	GEYSER 8256P/B	Difénoconazole (250 g/L)			PA			PA	PA			PA SP	PA SP	PA					PA SP

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	CÉR.	OLÉ.	PRO.	PDT	BET.	CHI.	MAÏS	MIS.	LÉG.	PAM	VER.	BPF	FRC	VIG.	PO	+
HERBICIDES																				
BIANCHI	41003P/B	CHANON 11023P/B	Aclonifène (600 g/L)				PA	PA					PA							
CONAXIS	38658P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Diméthénamide-p (400 g/L), clomazone (50 g/L)			PA	PA						PA							
GRIFUMESATE 500 SC	39803P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Éthofumesate (500 g/L)						PA				PA							
INSTIGATE	41242P/B	LORTAMA 31930P/B	Nicosulfuron (40 g/L), thifensulfuron-méthyle (10 g/L), isoxadifen-éthyl (10 g/L), forpyrauxifen-benzyl (5 g/L)								PA									
LORTAMA	31930P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Nicosulfuron (40 g/L), thifensulfuron-méthyle (10 g/L), isoxadifen-éthyl (10 g/L), forpyrauxifen-benzyl (5 g/L)								PA									
MOOSE 900 EC	40626P/B	ROXY XTRA 29080P/B	Prosulfocarbe (900 g/L)		PA			PA												
PENDIQUA 455 CS	42195P/P	STOMP AQUA 9839P/B	Pendiméthaline (455 g/L)		PA	PA	PA	PA			PA		PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA ¹
¹ Sorgho, tabac, tagètes anti-nématodes.																				
PROFIFLO	41575P/B	KERB 400 SC 9606P/B	Propyzamide (400 g/L)			PA				PA			PA	PA	PA	PA		PA	PA	PA ²
² Luzerne, tagètes anti-nématodes.																				
TADESTA	41243P/B	LORTAMA 31930P/B	Nicosulfuron (40 g/L), thifensulfuron-méthyle (10 g/L), isoxadifen-éthyl (10 g/L), forpyrauxifen-benzyl (5 g/L)								PA									
TELAVEX	35628P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Mésotrione (100 g/L), cyprosulfamide (45 g/L), thiencarbazone-méthyl (30 g/L)								PA									
WALKOVER	40321P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Cyprosulfamide (258 g/L), thiencarbazone-méthyl (200 g/L)								PA									
WALKOVER TRIO	39456P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Mésotrione (375 g/L), cyprosulfamide (112 g/L), thiencarbazone-méthyl (75 g/L)								PA									

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	Bio	CÉR.	OLÉ.	PRO.	PDT	BET.	CHI.	MAÏS	MIS.	LÉG.	PAM	VER.	BPF	FRC	VIG.	PO	+
INSECTICIDES																				
ANTILOP 120 SL	40687P/B	GAZELLE 120 SL 28357P/B	Acétamipride (120 g/L)					PA	PA											
CLOSER	41312P/P	CLOSER 10752P/B	Sulfoxaflor (120 g/L)										SP TS	SP		SP			SP	
INSYST 120 SL	40686P/B	GAZELLE 120 SL 28357P/B	Acétamipride (120 g/L)					PA	PA											
OPTIL	40328P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Chlorantraniliprole (200 g/L)					PA			PA		PA		PA				PA	
VIRUCIDE																				
V10	37174P/B	NOUVELLE SUBSTANCE	Virus de la mosaïque du pépino										SP							
PHÉROMONE																				
MISTER C LR	34574P/B	NOUVELLE FORUMLATION	Phéromones de Lépidoptères												PA					
ADJUVANTS																				
OLIWAR	30272P/B	NOUVELLE CONCENTRATION	Huile de colza estérifiée (126 g/L)		PA															
POTTOK	35261P/B	(vide)	(vide)		PA			PA			PA									

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Retraits de produits

Pour consulter la liste complète des produits retirés du marché ou en cours de retrait, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du SPF www.phytoweb.be, dans la section *Consulter les autorisations > Rechercher des produits phytopharmaceutiques*. Dans la colonne sur la droite, cochez *Retiré (produits dont la limite maximale d'utilisation est dépassée)*, *En fin de vente* ou *En fin d'utilisation (produits pouvant être encore vendus ou utilisés jusqu'à une certaine date limite)*, et puis sur *Consulter autorisations*.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search input fields: A large text box at the top, followed by several smaller input fields.
- Buttons: "Consulter autorisations" and "Recommencer" at the bottom.
- Filter sidebar (right side):
 - Catégorie d'utilisateurs**:
 - Professionnels
 - Non-professionnels
 - Statut**:
 - Autorisé
 - En fin de vente
 - En fin d'utilisation
 - Retiré
 - Caractéristique du produit**:
 - Autorisé en agriculture biologique
 - Produit à faible risque (art. 47)
 - Type d'autorisation**:
 - Standard

Seules les informations reprises sur le site web www.phytoweb.be sont les sources de référence des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique. Il est donc utile de consulter ce site. L'ASBL Corder ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dégâts, directs ou indirects, pouvant survenir suite à l'application des données fournies dans ces listes, à une attitude inadéquate ou à une négligence.



Mise à jour : 06/05/2026.

Pour toute question relative à ce bulletin, veuillez nous contacter via crp@corder.be ou au 010/47 37 54.

Plus d'infos sur la législation des produits phytopharmaceutiques applicable en Wallonie sur notre page internet : www.corder.be/crp.

